

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**MEYLE ATF 9-G Plus**

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 1 z 18

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1. Identifikátor výrobku**

MEYLE ATF 9-G Plus

**1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****Použití látky nebo směsi**

Lubrikační činidlo, Aditivum

**1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

|                  |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Firma:           | Meyle AG               |                        |
| Název ulice:     | Merkuring 111          |                        |
| Místo:           | D-22143 Hamburg        |                        |
| Telefon:         | +49 40 67 506 510      | Fax: +49 40 67 506 506 |
| E-mail:          | contact@meyle.com      |                        |
| Kontaktní osoba: | Kai Andresen           |                        |
| E-mail:          | Kai.Andresen@meyle.com |                        |
| Internet:        | www.meyle.com          |                        |

**1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:**Giftnotruf Göttingen  
+49 551 19 24 0 (24h)**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1. Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

Postup klasifikace Nebezpečnost pro životní prostředí: Výsledky zkoušek

**2.2. Prvky označení****Nařízení (ES) č. 1272/2008****Standardní věty o nebezpečnosti**

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Pokyny pro bezpečné zacházení**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| P103 | Před použitím si přečtěte údaje na štítku.              |
| P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.               |
| P501 | Odstraňte obsah/obal likvidace podle místních předpisů. |

**Zvláštní značení u speciálních směsí**

EUH208 Obsahuje 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat. Může vyvolat alergickou reakci.

**2.3. Další nebezpečnost**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2. Směsi**

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 2 z 18

### Relevantní složky

| Číslo CAS   | Název                                                                                                         |              |                  | Obsah         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|             | Číslo ES                                                                                                      | Indexové č.  | Číslo REACH      |               |
|             | Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)                                                                      |              |                  |               |
| 64742-54-7  | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 |              |                  | 60 - < 100 %  |
|             | 265-157-1                                                                                                     | 649-467-00-8 | 01-2119484627-25 |               |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                             |              |                  |               |
| 64742-55-8  | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|             | 265-158-7                                                                                                     | 649-468-00-3 | 01-2119487077-29 |               |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                             |              |                  |               |
| 64742-56-9  | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L) |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|             | 265-159-2                                                                                                     | 649-469-00-9 | 01-2119480132-48 |               |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                             |              |                  |               |
| 68784-17-8  | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem                                           |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|             | 701-204-9                                                                                                     |              | 01-2119960832-33 |               |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319                                                                        |              |                  |               |
| 125643-61-0 | reakční směs isomerů: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoátů                               |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|             | 406-040-9                                                                                                     | 607-530-00-7 | 01-0000015551-76 |               |
|             | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                       |              |                  |               |
| 72623-87-1  | mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej; základový olej - nespecifikovaný (Note L)         |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|             | 276-738-4                                                                                                     | 649-483-00-5 | 01-2119474889-13 |               |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                             |              |                  |               |
| 72623-86-0  | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L)        |              |                  | 1 - < 2,5 %   |
|             | 276-737-9                                                                                                     | 649-482-00-X | 01-2119474878-16 |               |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                             |              |                  |               |
|             | Alkylfosfity (international CAS 1809-19-4)                                                                    |              |                  | 0,1 - < 0,3 % |
|             | 424-820-7                                                                                                     |              | 01-0000017126-75 |               |
|             | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H312 H314 H400 H410                          |              |                  |               |
| 93882-40-7  | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat                                                              |              |                  | 0,1 - < 0,3 % |
|             | 299-434-3                                                                                                     |              |                  |               |
|             | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H317 H411                                                 |              |                  |               |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 3 z 18

## Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

| Číslo CAS  | Číslo ES  | Název                                                                                                         | Obsah         |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            |           | Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE                                                       |               |
| 64742-54-7 | 265-157-1 | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 | 60 - < 100 %  |
|            |           | dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                    |               |
| 64742-55-8 | 265-158-7 | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 | 1 - < 2,5 %   |
|            |           | dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                    |               |
| 64742-56-9 | 265-159-2 | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L) | 1 - < 2,5 %   |
|            |           | dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                    |               |
| 68784-17-8 | 701-204-9 | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem                                           | 1 - < 2,5 %   |
|            |           | orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                   |               |
| 72623-87-1 | 276-738-4 | mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej; základový olej - nespecifikovaný (Note L)         | 1 - < 2,5 %   |
|            |           | dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                    |               |
| 72623-86-0 | 276-737-9 | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L)        | 1 - < 2,5 %   |
|            |           | dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                    |               |
|            | 424-820-7 | Alkylfosfity (international CAS 1809-19-4)                                                                    | 0,1 - < 0,3 % |
|            |           | dermální: ATE = 1100 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=10                       |               |

## Jiné údaje

Nebezpečnost pro životní prostředí: Výsledky zkoušek, ODDÍL 12: Ekologické informace

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

## 4.1. Popis první pomoci

## Všeobecné pokyny

Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

## Při vdechnutí

Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.

## Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlo. Při reakci pokožky vyhledat lékaře.

## Při zasažení očí

Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou. Při podráždění očí vyhledat očního lékaře.

## Při požití

Při zvracení dávat pozor, aby nedošlo ke vdechnutí. Po požití vypláchnout ústa velkým množstvím vody (jen pokud je osoba při vědomí) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

## 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

## 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

## 5.1. Hasiva

## Vhodná hasiva

Proud vody. Pěna. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**MEYLE ATF 9-G Plus**

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 4 z 18

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Hořlavý. Nehořlavý.

V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Produkty pyrolýzy, toxický.**5.3. Pokyny pro hasiče**

V případě požáru: Používejte autonomní dýchací přístroj. Plný ochranný oděv.

**Další pokyny**

K ochraně osob a ochlazování nádob v nebezpečné oblasti použijte proud vody. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****Všeobecné informace**

Odstranit veškeré zdroje vznícení. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

Zajistěte dostatečné větrání. Používat osobní ochranné prostředky. Odveďte osoby do bezpečí.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Používat osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zamezit nekontrolovanému úniku produktu do životního prostředí.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění****Pro zneškodnění**

Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí normých stěn). Odkrýt kanalizaci. Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

**Pro čištění**

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent). Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

**Další informace**

Zašpiněné předměty a podlahu důkladně očistěte podle předpisů pro životní prostředí.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Bezpečná manipulace: viz oddíl 7

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8

Likvidace: viz oddíl 13

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zamezit kontaktu s očima a s pokožkou.

Používat osobní ochranné prostředky.

**Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu**

Běžná preventivní opatření protipožární ochrany.

**Pokyny týkající se obecné hygieny při práci**

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Sestavit hygienické zásady péče o pokožku a řídit se jimi! Před přestávkou a po práci umýt ruce. Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

**Další pokyny**

maximální teplota procesu: 100 °C

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě. Skladujte na suchém místě.

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 5 z 18

**Pokyny pro skladování s jinými produkty**

Neskladujte společně s: Oxidační činidlo, Redukční činidlo, Silná kyselina, Silný loup.

**Další informace o skladovacích podmínkách**

Chraňte před teplem.

maximální teplota skladování: 80 °C

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

Lubrikační činidlo, Aditivum

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Mezní hodnoty**

| Číslo CAS | Látka                     | ppm | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Druh |
|-----------|---------------------------|-----|-------------------|---------------------|-----------|------|
| -         | Oleje minerální (aerosol) | -   | 5                 |                     | PEL       |      |
|           |                           | -   | 10                |                     | NPK-P     |      |

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 6 z 18

### Hodnoty DNEL/DMEL

| Číslo CAS                    | Látka                                                                                                  |                 |           |                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| DNEL typ                     |                                                                                                        | Postup expozice | Účinku    | Hodnota                             |
| 64742-54-7                   | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)          |                 |           |                                     |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | lokálně   | 5,58 mg/m <sup>3</sup>              |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | dermální        | systémový | 0,97 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 2,73 mg/m <sup>3</sup>              |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | lokálně   | 1,19 mg/m <sup>3</sup>              |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | orální          | systémový | 0,74 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| 64742-54-7                   | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)          |                 |           |                                     |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 2,73 mg/m <sup>3</sup>              |
| 64742-55-8                   | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)          |                 |           |                                     |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 2,73 mg/m <sup>3</sup>              |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | lokálně   | 5,58 mg/m <sup>3</sup>              |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | dermální        | systémový | 0,97 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | lokálně   | 1,19 mg/m <sup>3</sup>              |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | orální          | systémový | 0,74 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| 68784-17-8                   | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem                                    |                 |           |                                     |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 11,75 mg/m <sup>3</sup>             |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | dermální        | systémový | 3,33 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 2,9 mg/m <sup>3</sup>               |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | dermální        | systémový | 1,67 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | orální          | systémový | 1,67 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| 125643-61-0                  | reakční směs isomerů: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoátů                        |                 |           |                                     |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 6,6 mg/m <sup>3</sup>               |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | dermální        | systémový | 1,67 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | inhalační       | systémový | 1,62 mg/m <sup>3</sup>              |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | dermální        | systémový | 0,83 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý |                                                                                                        | orální          | systémový | 0,93 mg/kg tělesné hmotnosti na den |
| 72623-86-0                   | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L) |                 |           |                                     |

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 7 z 18

|                                            |           |           |                                           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý               | inhalační | systémový | 2,73 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý               | inhalační | lokálně   | 5,58 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý               | dermální  | systémový | 0,97 mg/kg<br>tělesné hmotnosti<br>na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý               | inhalační | lokálně   | 1,19 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý               | orální    | systémový | 0,74 mg/kg<br>tělesné hmotnosti<br>na den |
| Alkylfosfity (international CAS 1809-19-4) |           |           |                                           |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý               | dermální  | systémový | 0,5 mg/kg tělesné<br>hmotnosti na den     |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý               | inhalační | systémový | 0,43 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý               | dermální  | systémový | 0,25 mg/kg<br>tělesné hmotnosti<br>na den |
| Spotřebitel DNEL, dlouhodobý               | orální    | systémový | 0,25 mg/kg<br>tělesné hmotnosti<br>na den |
| Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý               | inhalační | systémový | 1,76 mg/m <sup>3</sup>                    |

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 8 z 18

## Hodnoty PNEC

| Číslo CAS                                  | Látka                                                                                                  | Hodnota      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Složka životní prostředí                   |                                                                                                        |              |
| 64742-54-7                                 | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)          |              |
| Sekundární otrava                          |                                                                                                        | 9,33 mg/kg   |
| 64742-55-8                                 | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)          |              |
| Sekundární otrava                          |                                                                                                        | 9,33 mg/kg   |
| 68784-17-8                                 | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem                                    |              |
| Sladkovodní prostředí                      |                                                                                                        | 0,46 mg/l    |
| Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování) |                                                                                                        | 0,94 mg/l    |
| Mořská voda                                |                                                                                                        | 0,046 mg/l   |
| Sladkovodní sediment                       |                                                                                                        | 38100 mg/kg  |
| Mořské sediment                            |                                                                                                        | 3810 mg/kg   |
| Sekundární otrava                          |                                                                                                        | 33,3 mg/kg   |
| Mikroorganismy v čističkách odpadních vod  |                                                                                                        | 1000 mg/l    |
| Zemina                                     |                                                                                                        | 10 mg/kg     |
| 125643-61-0                                | reakční směs isomerů: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoátů                        |              |
| Sladkovodní prostředí                      |                                                                                                        | 0,018 mg/l   |
| Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování) |                                                                                                        | 0,018 mg/l   |
| Mořská voda                                |                                                                                                        | 0,002 mg/l   |
| Sladkovodní sediment                       |                                                                                                        | 2 mg/kg      |
| Mořské sediment                            |                                                                                                        | 0,2 mg/kg    |
| Sekundární otrava                          |                                                                                                        | 41,33 mg/kg  |
| Mikroorganismy v čističkách odpadních vod  |                                                                                                        | 100 mg/l     |
| Zemina                                     |                                                                                                        | 10 mg/kg     |
| 72623-86-0                                 | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L) |              |
| Sekundární otrava                          |                                                                                                        | 9,33 mg/kg   |
| Alkylfosfity (international CAS 1809-19-4) |                                                                                                        |              |
| Sladkovodní prostředí                      |                                                                                                        | 0,0009 mg/l  |
| Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování) |                                                                                                        | 0,0009 mg/l  |
| Mořská voda                                |                                                                                                        | 0,00009 mg/l |
| Sladkovodní sediment                       |                                                                                                        | 0,73 mg/kg   |
| Mořské sediment                            |                                                                                                        | 0,073 mg/kg  |
| Sekundární otrava                          |                                                                                                        | 10 mg/kg     |
| Mikroorganismy v čističkách odpadních vod  |                                                                                                        | 5 mg/l       |
| Zemina                                     |                                                                                                        | 0,086 mg/kg  |

## 8.2. Omezování expozice



## Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečný přívod vzduchu a koncentrované odsávání na kritických místech.

## Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 9 z 18

**Ochrana očí a obličeje**

Používejte ochranné brýle/obličejový štít. (EN 166)

**Ochrana rukou**

Noste testované ochranné rukavice (EN ISO 374)

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu. Ochranné rukavice proti chemikáliím vybírejte v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek na pracovišti. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

**Ochrana kůže**

Používejte vhodný ochranný oděv.

**Ochrana dýchacích orgánů**

V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

**Tepelné nebezpečí**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**Omezování expozice životního prostředí**

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Skupenství:                                           | Kapalný          |                  |
| Barva:                                                | jantarové barvy  |                  |
| Zápach:                                               | charakteristický |                  |
| Prahová hodnota zápachu:                              | nejsou stanoveny |                  |
| Bod tání/bod tuhnutí:                                 |                  | nejsou stanoveny |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: |                  | nejsou stanoveny |
| Hořlavost:                                            |                  | Nehořlavý.       |
| Meze výbušnosti - dolní:                              |                  | nejsou stanoveny |
| Meze výbušnosti - horní:                              |                  | nejsou stanoveny |
| Bod vzplanutí:                                        |                  | >212 °C          |
| Bod samozápalu:                                       |                  | nejsou stanoveny |
| Teplota rozkladu:                                     |                  | nejsou stanoveny |
| pH:                                                   |                  | nejsou stanoveny |
| Kinematická viskozita:<br>(při 40 °C)                 |                  | ~ 31 mm²/s       |
| Rozpustnost ve vodě:                                  |                  | Nemísitelný      |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech                   |                  |                  |
| nejsou stanoveny                                      |                  |                  |
| Rozdělovací koeficient                                |                  | nejsou stanoveny |
| n-oktanol/voda:                                       |                  |                  |
| Tlak par:                                             |                  | nejsou stanoveny |
| Hustota (při 15 °C):                                  |                  | ~ 0,846 g/cm³    |
| Relativní hustota páry:                               |                  | nejsou stanoveny |
| Charakteristiky částic:                               |                  | irelevantní      |

**9.2. Další informace****Další charakteristiky bezpečnosti**

Bod tekutosti: ~ -36 °C

**Jiné údaje**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**MEYLE ATF 9-G Plus**

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 10 z 18

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

**10.2. Chemická stabilita**

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Horko

**10.5. Neslučitelné materiály**

Oxidační činidlo, Redukční činidlo, Silná kyselina, Silný louh.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

V případě požáru mohou vznikat: Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Produkty pyrolýzy, toxický.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**ETAsměs vypočítaný**

ATE (orální) > 2000 mg/kg; ATE (dermální) > 2000 mg/kg; ATE (inhalační pára) > 20 mg/l; ATE (inhalační prach/mlha) > 5 mg/l

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 11 z 18

| Číslo CAS                                  | Název                                                                                                         |                   |        |               |                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|                                            | Postup expozice                                                                                               | Dávka             | Druh   | Pramen        | Metoda             |
| 64742-54-7                                 | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 |                   |        |               |                    |
|                                            | orální                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan | REACH Dossier | OECD 401           |
|                                            | dermální                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Králík | REACH Dossier | OECD 402           |
| 64742-55-8                                 | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 |                   |        |               |                    |
|                                            | orální                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan | REACH Dossier | OECD 401           |
|                                            | dermální                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Králík | REACH Dossier | OECD 402           |
| 64742-56-9                                 | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L) |                   |        |               |                    |
|                                            | orální                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan | REACH Dossier | OECD 401           |
|                                            | dermální                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Králík | REACH Dossier | OECD 402           |
| 68784-17-8                                 | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem                                           |                   |        |               |                    |
|                                            | orální                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan | ECHA          | OECD Guideline 401 |
| 72623-87-1                                 | mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej; základový olej - nespecifikovaný (Note L)         |                   |        |               |                    |
|                                            | orální                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan | ECHA Dossier  | OECD Guideline 401 |
|                                            | dermální                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Králík | ECHA Dossier  | OECD Guideline 402 |
| 72623-86-0                                 | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L)        |                   |        |               |                    |
|                                            | orální                                                                                                        | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan | REACH Dossier | OECD 401           |
|                                            | dermální                                                                                                      | LD50 > 5000 mg/kg | Králík | REACH Dossier | OECD 402           |
| Alkylfosfity (international CAS 1809-19-4) |                                                                                                               |                   |        |               |                    |
|                                            | dermální                                                                                                      | ATE 1100 mg/kg    |        |               |                    |

**Žíravost a dráždivost**

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Senzibilizační účinek**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Obsahuje 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat. Může vyvolat alergickou reakci.

**Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukci**

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Bezpečnostní list**

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**MEYLE ATF 9-G Plus**

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 12 z 18

**Informace o pravděpodobných cestách expozice**

Vdechování, požití, Kontakt s pokožkou, Zasažení očí.

**11.2. Informace o další nebezpečnosti****Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na člověka, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

**Další informace**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výsledky zkoušek: EG 424-820-7 Aquatic Chronic 3 (Směsi &lt; 1%)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 13 z 18

| Číslo CAS  | Název                                                                                                           |                  |           |      |                                                           |                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Toxicita pro vodní organismy                                                                                    | Dávka            | [h]   [d] | Druh | Pramen                                                    | Metoda                                |
| 64742-54-7 | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafrinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                  |                  |           |      |                                                           |                                       |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                                                                        | LL50<br>mg/l     | > 100     | 96 h | Pimephales promelas<br>(jeleček velkohlavý)               | REACH Dossier<br>OECD 203             |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                                                                        | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata                        | REACH Dossier<br>OECD 201             |
|            | Akutní toxicita<br>crustacea                                                                                    | EL50<br>mg/l     | > 10000   | 48 h | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)                        | REACH Dossier<br>OECD 202             |
|            | Toxicita pro ryby                                                                                               | NOEC<br>mg/l     | >= 1000   | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Pstruh duhový)                    | REACH Dossier<br>QSAR                 |
|            | Toxicita crustacea                                                                                              | NOEC<br>mg/l     | > 10      | 21 d | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)                        | REACH Dossier<br>OECD 211             |
| 64742-55-8 | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafrinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                  |                  |           |      |                                                           |                                       |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                                                                        | LL50<br>mg/l     | > 100     | 96 h | Pimephales promelas<br>(jeleček velkohlavý)               | REACH Dossier<br>OECD 203             |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                                                                        | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata                        | REACH Dossier<br>OECD 201             |
|            | Akutní toxicita<br>crustacea                                                                                    | EL50<br>mg/l     | > 10000   | 48 h | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)                        | REACH Dossier<br>OECD 202             |
|            | Toxicita pro ryby                                                                                               | NOEC<br>mg/l     | >= 1000   | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Pstruh duhový)                    | REACH Dossier<br>QSAR                 |
|            | Toxicita crustacea                                                                                              | NOEC<br>mg/l     | > 1000    | 21 d | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)                        | REACH Dossier<br>OECD 211             |
| 64742-56-9 | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafrinované lehké parafrinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L) |                  |           |      |                                                           |                                       |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                                                                        | LL50<br>mg/l     | > 100     | 96 h | Pimephales promelas<br>(jeleček velkohlavý)               | REACH Dossier<br>OECD 203             |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                                                                        | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata                        | REACH Dossier<br>OECD 201             |
|            | Akutní toxicita<br>crustacea                                                                                    | EL50<br>mg/l     | > 10000   | 48 h | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)                        | REACH Dossier<br>OECD 202             |
|            | Toxicita pro ryby                                                                                               | NOEC<br>mg/l     | >= 1000   | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Pstruh duhový)                    | REACH Dossier<br>QSAR                 |
|            | Toxicita crustacea                                                                                              | NOEC<br>mg/l     | > 1000    | 21 d | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)                        | REACH Dossier<br>OECD 211             |
| 68784-17-8 | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem                                             |                  |           |      |                                                           |                                       |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                                                                        | LC50<br>mg/l     | > 1000    | 96 h | Pimephales promelas                                       | ECHA<br>EPA OTS<br>797.1400           |
|            | Akutní toxicita<br>crustacea                                                                                    | EC50<br>mg/l     | > 1000    | 48 h | Daphnia magna                                             | ECHA<br>OECD Guideline<br>202         |
|            | Toxicita crustacea                                                                                              | NOEC             | 32 mg/l   | 14 d | Daphnia magna                                             | ECHA<br>OECD Guideline<br>211         |
|            | Akutní toxicita bakterií                                                                                        | EC50<br>mg/l ( ) | > 1000    | 3 h  | activated sludge of a<br>predominantly<br>domestic sewage | ECHA<br>OECD Guideline<br>209         |
| 72623-87-1 | mazací oleje (ropné), C20-50, hydrogenovaný neutrální olej; základový olej - nespecifikovaný (Note L)           |                  |           |      |                                                           |                                       |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                                                                        | LL50<br>mg/l     | > 100     | 96 h | Pimephales promelas                                       | ECHA Dossier<br>OECD Guideline<br>203 |
|            | Toxicita pro ryby                                                                                               | NOEC<br>mg/l     | >= 1000   | 14 d | Oncorhynchus mykiss                                       | ECHA Dossier                          |
| 72623-86-0 | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L)          |                  |           |      |                                                           |                                       |

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 14 z 18

|                                            |                              |               |         |      |                                             |               |               |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                            | Akutní toxicita pro ryby     | LL50<br>mg/l  | > 100   | 96 h | Pimephales promelas<br>(jeleček velkohlavý) | REACH Dossier | OECD 203      |
|                                            | Akutní toxicita pro řasy     | ErC50<br>mg/l | > 100   | 72 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata          | REACH Dossier | OECD 201      |
|                                            | Akutní toxicita<br>crustacea | EL50<br>mg/l  | > 10000 | 48 h | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)          | REACH Dossier | OECD 202      |
|                                            | Toxicita pro ryby            | NOEC<br>mg/l  | >= 1000 | 14 d | Oncorhynchus mykiss<br>(Pstruh duhový)      | REACH Dossier | QSAR          |
|                                            | Toxicita pro řasy            | NOEC<br>mg/l  | >= 100  | 3 d  | Pseudokirchneriella<br>subcapitata          | REACH Dossier | OECD 201      |
|                                            | Toxicita crustacea           | NOEC<br>mg/l  | > 10    | 21 d | Daphnia magna<br>(hrotnatka velká)          | REACH Dossier | OECD 211      |
| Alkylfosfity (international CAS 1809-19-4) |                              |               |         |      |                                             |               |               |
|                                            | Akutní toxicita<br>crustacea | EL50<br>mg/l  | 0,09    | 48 h | Daphnia magna                               | ECHA          | EU Method C.2 |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

Produkt nebyl testován.

| Číslo CAS  | Název                                                                                                         | Hodnota | d  | Pramen        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|
|            | Metoda                                                                                                        |         |    |               |
|            | Hodnocení                                                                                                     |         |    |               |
| 64742-54-7 | destiláty (ropné), hydrogenované těžké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 |         |    |               |
|            | OECD 301B                                                                                                     | 21 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).                                                     |         |    |               |
| 64742-55-8 | destiláty (ropné), hydrogenované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L)                 |         |    |               |
|            | OECD 301B                                                                                                     | 31 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).                                                     |         |    |               |
| 64742-56-9 | destiláty (ropné), rozpouštědlově odparafinované lehké parafinické; základový olej - nespecifikovaný (Note L) |         |    |               |
|            | OECD 301B                                                                                                     | 31 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).                                                     |         |    |               |
| 72623-86-0 | mazací oleje (ropné), C15-30, hydrogenované neutrální ropné; základový olej - nespecifikovaný (Note L)        |         |    |               |
|            | OECD 301F                                                                                                     | 31 %    | 28 | REACH Dossier |
|            | Není lehce biologicky odbouratelný (podle OECD-kritérií).                                                     |         |    |               |

**12.3. Bioakumulační potenciál**

Produkt nebyl testován.

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda**

| Číslo CAS   | Název                                                                           | Log Pow  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 68784-17-8  | Kyselina isooktadekanová, reakční produkty s tetraethylenpentaminem             | ca. 45,8 |
| 125643-61-0 | reakční směs isomerů: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoátů | 15100000 |

**BCF**

| Číslo CAS  | Název                                                | BCF       | Druh | Pramen |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 93882-40-7 | 4,4'-Thiodiethylenhydrogen-2-octadece<br>nylsuccinat | 140 - 410 |      |        |

**12.4. Mobilita v půdě**

Produkt nebyl testován.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

### MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 15 z 18

#### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### Jiné údaje

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

##### Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů.

##### Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

130205 ODPADY Z OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05, 12 A 19); Odpadní motorové, převodové a mazací oleje; Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje; nebezpečný odpad

##### Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

130205 ODPADY Z OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05, 12 A 19); Odpadní motorové, převodové a mazací oleje; Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje; nebezpečný odpad

##### Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### Pozemní přeprava (ADR/RID)

##### 14.1. UN číslo nebo ID číslo:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.4. Obalová skupina:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

#### Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

##### 14.1. UN číslo nebo ID číslo:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.4. Obalová skupina:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

#### Přeprava po moři (IMDG)

##### 14.1. UN číslo nebo ID číslo:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.4. Obalová skupina:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

#### Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. UN číslo nebo ID číslo:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

##### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 16 z 18

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ:

Ne

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Informace o předpisech EU**

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 75

Údaje ke směrnici 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Nepodléhá 2012/18/EU (SEVESO III)

**Informace o národních právních předpisech**

Pracovní omezení:

Dodržujte pracovní omezení podle směrnice o ochraně mladistvých  
pracovníků (94/33/ES).

Třída ohrožení vod (D):

1 - slabě ohrožující vodu

Resorpci pokožkou/senzibilizace:

Vyvolává přecitlivělé reakce alergického druhu.

**Další pokyny**

Kromě toho je třeba dodržovat národní právní předpisy!

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

## ODDÍL 16: Další informace

**Změny**

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu (ech):

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

## Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 17 z 18

## Zkratky a akronymy

Acute Tox. 4: Akutní toxicita, Kategorie 4  
Asp. Tox. 1: Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1  
Skin Corr. 1B: Žíravost pro kůži, podkategorie 1B  
Skin Irrit. 2: Dráždivost pro kůži, Kategorie 2  
Eye Irrit. 2: Podráždění očí, Kategorie 2  
Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže, Kategorie 1  
Aquatic Acute 1: Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie nebezpečnosti: akutně 1  
Aquatic Chronic 1: Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie nebezpečnosti: chronicky 1  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojmů a zkratk).

## Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny ohledně požadavků na informace a pro posouzení chemické bezpečnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojmů a zkratk). (v.1.2, 2013)

## Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

| Klasifikace             | Postup klasifikace |
|-------------------------|--------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Postup při výpočtu |

## Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

## MEYLE ATF 9-G Plus

Revize: 07.05.2025

Kód produktu: 014\_019\_4000-3-4

Strana 18 z 18

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304   | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.                                |
| H312   | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                                                          |
| H314   | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                                            |
| H315   | Dráždí kůži.                                                                               |
| H317   | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                      |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                            |
| H400   | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                        |
| H410   | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                 |
| H411   | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                        |
| H412   | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                       |
| H413   | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.                               |
| EUH208 | Obsahuje 4,4`-Thiodiethylenhydrogen-2-octadecenylsuccinat. Může vyvolat alergickou reakci. |

### Jiné údaje

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr. Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*