

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Obchodní název | : Shell Rimula R7 AD 5W-30 |
| Kód výrobku    | : 001I4308                 |

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití látky nebo směsi       | : Motorový olej.                                                                                                                                |
| Nedoporučované způsoby použití | : Tento výrobek nesmí být používán jinými způsoby než, které jsou doporučeny v bodě 1 bez toho, že by byly nejdříve konzultovány s dodavatelem. |

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Výrobce/Dodavatel             | : <b>AutoMax Group s.r.o.</b><br>K Hájbům 2/1233<br>155 00 Praha 5 |
| Telefon                       | : (+420) 272 700 530                                               |
| Fax                           | : (+420) 272 700 531                                               |
| Dotazy k bezpečnostnímu listu | : shell.cz@automax-group.com                                       |

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

: TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, NA BOJIŠTI  
1, 128 08 PRAHA 2, TELEFON (24 HODIN DENNĚ) 224 919  
293, 224 915 402, 224 914 575

---

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost  
pro vodní prostředí, Kategorie 3

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s  
dlouhodobými účinky.

#### 2.2 Prvky označení

##### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                     |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výstražné symboly nebezpečnosti | : | Žádný symbol                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Signální slovo                  | : | Žádné signální slovo                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standardní věty o nebezpečnosti | : | Fyzikální nebezpečnost:<br>Podle kritérií CLP není klasifikován jako fyzické nebezpečí.<br>Nebezpečnost pro zdraví<br>Podle CLP kritérií není klasifikován jako nebezpečný pro zdraví.<br>Nebezpečnost pro životní prostředí:<br>H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| Pokyny pro bezpečné zacházení   | : | <b>Prevence:</b><br>P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.<br><b>Opatření:</b><br>Žádné bezpečnostní věty.<br><b>Skladování:</b><br>Žádné bezpečnostní věty.<br><b>Odstranění:</b><br>P501 Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.                       |

|                       |   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzibilizační složky | : | Obsahuje dialkyl alkaryl aminomethyl dikarboxylát.<br>Obsahuje reakční produkty kyseliny borité s 2-propylheptan-1-olem (1:3)<br>Může vyvolat alergickou reakci. |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3 Další nebezpečnost

Tato směs neobsahuje žádnou z látek registrovaných směrnici REACH, které by byly označeny jako PBT nebo vPvB.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Prodloužený nebo opakovaný styk s kůží bez řádného očištění může ucpat kožní póry, vedoucí k poruchám jako například olejové akné/folikulitida.  
Použitý olej může obsahovat škodlivé nečistoty.  
Není klasifikován jako hořlavina, avšak bude hořet.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

Chemická podstata : Syntetický surový olej a aditiva.  
Vysoce rafinovaný minerální olej.  
Vysoce rafinovaný minerální olej obsahuje < 3 %  
(hmotnostních) extrakt DMSO podle IP346.  
Vysoce rafinovaný minerální olej je přítomen pouze jako  
dodatečné ředidlo.

\* obsahuje jedno nebo několik následujících čísel CAS  
(registračních čísel REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-  
34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-  
2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-  
0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-211 9486452-34),  
72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-  
2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-  
9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33),  
151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-  
2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-  
5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

#### Složky

| Chemický název                                                             | Č. CAS<br>Č.ES<br>Č. indexu<br>Registrační číslo | Klasifikace                                                                                                                                 | Koncentrace<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Srovnatelný nízko viskozitní<br>základový olej (<20,5 mm²/s při<br>40°C) * | Nepřiděleno                                      | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                           | 0 - 90                 |
| Reaction products of boric acid<br>with 2-propylheptan-1-ol (1:3)          | Nepřiděleno<br>806-750-2<br>01-2120079516-48     | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                                         | 0,1 - 0,999            |
| Dialkyl alkaryl aminomethyl<br>dicarboxylate                               | Obchodní tajemství                               | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-faktor (Akutní<br>toxická pro vodní<br>prostředí): 1 | 0,25 - 0,999           |
| Alkoxylated alcohol                                                        | 68551-12-2<br>500-221-7                          | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412                                                                  | 0,1 - 0,24             |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana osoby poskytující první pomoc | : Při poskytování první pomoci si nezapomeňte obléct vhodné osobní ochranné pomůcky dle povahy nehody, zranění a okolí.                                                                                                       |
| Při vdechnutí                         | : Za normálních podmínek použití není nezbytné žádné ošetření.<br>Při přetrvání příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                          |
| Při styku s kůží                      | : Odstraňte znečištěný oděv. Opláchněte postiženou oblast vodou a následně umyjte pokud možno mýdlem.<br>Jestliže se projeví přetrvávající podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.                                            |
| Při styku s očima                     | : Vypláchněte oči velkým množstvím vody.<br>Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.<br>Jestliže se projeví přetrvávající podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Při požití                            | : Pokud nedošlo k požití velkého množství, obecně není nutné lékařské ošetření, avšak vyhledejte radu lékaře.                                                                                                                 |

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|          |                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomy | : Příznaky a symptomy olejového akné/folikulitidy mohou zahrnovat tvorbu černých puchýřů a skvrn na kůži v zasažených oblastech.<br>Požití může vyvolat nevolnost, zvracení a/nebo průjem. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Ošetření | : Poznámky pro lékaře:<br>Ošetřujte symptomaticky. |
|----------|----------------------------------------------------|

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | : Pěna, vodní postřik nebo mlha. Suchý chemický prášek, oxid uhličitý, písek nebo zemina mohou být použity pouze v případě malých požárů. |
| Nevhodná hasiva | : Nepoužívejte přímý proud vody.                                                                                                          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Škodliviny obsažené ve spalínách mohou obsahovat: Komplexní směs pevných a kapalných částic a plynů (kouř). Při nedokonalém spalování se může vyvíjet oxid uhelnatý. Neidentifikované organické a anorganické sloučeniny.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Je třeba použít vhodné ochranné prostředky včetně rukavic odolných vůči chemikáliím; chemicky odolný oděv je nezbytný v případě, že se očekává značný kontakt s produktem. V případě přístupu k požáru v uzavřených prostorách je třeba použít dýchací přístroj. Zvolte protipožární oděv, schválený podle příslušné normy (např. evropa: EN469).

Specifické způsoby hašení : Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : 6.1.1 Pro personál zasahující při jiné než nouzové situaci: Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.  
6.1.2 pro pracovníky zasahující v případě nouze: Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Používejte vhodný obal, abyste zabránili nekontrolovanému uvolňování. Zabraňte šíření nebo vniknutí do kanalizace, příkopů nebo řek pomocí písku, zeminy nebo jiných vhodných bariér.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody : Při rozliti hrozí uklouznutí. Zabraňte nehodám a okamžitě vyčistěte.  
Zabraňte šíření postavením překážek z písku, hlíny nebo jiného vhodného materiálu.  
Kapalinu odstraňte přímo nebo pomocí absorbentu.  
Zbytky odstraňte vhodným absorbentem jako je jíl, písek nebo jiný vhodný materiál a zneškodněte odpovídajícím způsobem.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pro vhodný výběr osobních ochranných pomůcek vyhledejte Část 8 tohoto bezpečnostního listu., Pro návod na zneškodnění rozlitého produktu vyhledejte Část 13 tohoto bezpečnostního listu.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- Technická opatření : Použijte místní ventilaci s odvětráním, existuje-li nebezpečí vdechnutí par, mlhy nebo aerosolu.  
Použijte informace z tohoto bezpečnostního listu jako podklad pro zhodnocení rizika v místních podmínkách, pro určení odpovídajících opatření pro bezpečné zacházení, skladování a likvidaci této látky.
- Pokyny pro bezpečné zacházení : Zamezte dlouhodobému či opakovanému styku s kůží.  
Nevdechujte páry a/nebo mlhy.  
Při manipulaci s výrobkem v sudech by se měla používat bezpečná obuv a vhodné manipulační zařízení.  
Dokonale zneškodněte znečištěné hadry nebo čisticí materiály tak, aby se předešlo požáru.
- Pokyny pro přepravu : Při všech operacích hromadného přenosu by měly být používány správné postupy uzemnění a spojování, aby se zabránilo statické akumulaci

#### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- Další informace ke stabilitě při skladování : Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou na chladném, dobře větraném místě.  
Používejte správně označené a uzavíratelné nádoby.  
Skladujte při teplotě okolí.
- Obalový materiál : Veškerá další specifická legislativa, týkající se balení a skladování produktu, je uvedena v Oddíle 15.  
Vhodný materiál: Pro skladování produktu používejte obaly z měkké oceli nebo vysokohustotního polyethylenu.  
Nevhodný materiál: PVC.
- Další doporučení : Polyetylenové nádoby nevystavujte působení vysokých teplot z důvodu možného rizika deformace.

#### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

- Specifické (specifická) použití : Ni smiselné

### ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

#### 8.1 Kontrolní parametry

##### Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

| Složky | Č. CAS | Typ hodnoty | Kontrolní parametry | Základ |
|--------|--------|-------------|---------------------|--------|
|--------|--------|-------------|---------------------|--------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

Verze 3.0 Datum revize: 20.03.2025 Číslo BL (bezpečnostního listu): 800010038618 Datum posledního vydání: 15.01.2025 Datum vytištění 21.03.2025

|                         |             | (Forma expozice)           |                      |                                     |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Olejová mlha, minerální | Nepřiděleno | PEL (aerosol)              | 5 mg/m <sup>3</sup>  | CZ OEL                              |
| Olejová mlha, minerální |             | NPK-P (aerosol)            | 10 mg/m <sup>3</sup> | CZ OEL                              |
| Olejová mlha, minerální |             | TWA (vdechovatelná frakce) | 5 mg/m <sup>3</sup>  | USA. Hodnoty prahového limitu ACGIH |

### Biologické limity expozice na pracovišti

Nejsou dány žádné biologické limity.

## 8.2 Omezování expozice

### Technická opatření

Potřebná úroveň ochrany a typ nezbytných opatření budou různé v závislosti na možných podmínkách expozice. Zvolte opatření na základě hodnocení rizika v místních podmínkách.

Odpovídající opatření zahrnují:

Odpovídající ventilací omezovat koncentrace škodlivin ve vzduchu.

Tam, kde je látka zahřívána, rozstříkována nebo se tvoří mlha, existuje vysoký potenciál koncentrace látky ve vzduchu.

### Obecné informace

Definujte postupy pro bezpečnou manipulaci a zachování kontroly.

Vzdělávejte a zaškolujte personál o rizicích a kontrolních opatřeních týkajících se běžných činností souvisejících s tímto produktem.

Zajistěte řádný výběr, testování a údržbu vybavení používaného na kontrolu expozice, tj. osobní ochranné pomůcky, místní odvětrání.

Při zásahu do zařízení nebo jeho údržbě je nutné systém předem vypustit.

Zbytky po vypuštění uchovávat v uzavřené nádobě pro průběžné zneškodnění nebo následnou recyklaci.

Vždy dodržujte správné postupy osobní hygieny, jako je mytí rukou po manipulaci s materiálem a před jídlem, pitím a/nebo kouřením. Běžně perte pracovní oděvy a ochranné prostředky, abyste odstranili kontaminující látky. Kontaminované oblečení a obuv, které nelze vyčistit, vyhodte. Provádějte pravidelný úklid.

### Osobní ochranné prostředky

Poskytované informace jsou sestaveny s přihlédnutím ke Směrnici PPE (Směrnice Rady 89/686/EHS) a normám CEN Evropského výboru pro standardizaci.

Osobní ochranné prostředky (OOP) by měly vyhovovat doporučeným celostátním normám. Zkontrolujte s dodavatelem OOP.

Ochrana očí : Pokud se s materiálem zachází tak, že může dojít k zasažení očí, doporučuje se používat ochranné brýle. Vyhovující EU Standardu EN166, AS/NZS:1337.

Ochrana rukou

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky               | : Pokud může dojít ke kontaktu rukou s produktem, použijte ochranné rukavice poskytující vhodnou ochranu, splňujících odpovídající normy (např. Evropa EN374, AS/NZS:2161), vyrobené z následujících materiálů: PVC, neoprén nebo nitrilová pryž. Vhodnost a trvanlivost rukavice závisí na používání, např. četnosti a době trvání kontaktu, chemické odolnosti materiálu rukavic, zručnosti zacházení. Vždy se poraďte s dodavatelem rukavic. Znečištěné rukavice je zapotřebí vyměnit. Osobní hygiena je klíčovým prvkem účinné péče o ruce. Rukavice se musí nosit na čistých rukou. Po použití rukavic je zapotřebí ruce omýt a důkladně osušit. Doporučuje se používat neparfémovaný zvlhčovač. V případě souvislého kontaktu doporučujeme rukavice s časem prostupnosti delším než 240 minut. Pokud lze najít vhodné rukavice, dává se přednost odolnosti vyšší než 480 minut. Pro krátkodobou ochranu/ochranu proti rozstříknutí doporučujeme stejný postup, nicméně uznáváme, že vhodné rukavice zajišťující tuto míru ochrany musí být dostupné a v takovém případě může být přijatelná kratší doba propustnosti, budou-li dodržovány řádné postupy údržby a výměny. Tloušťka rukavic není dobrým ukazatelem jejich odolnosti vůči chemikáliím, ta se odvíjí od přesného složení materiálu rukavic. Tloušťka rukavic musí být obvykle větší než 0,35 mm v závislosti na značce a modelu rukavic. |
| Ochrana kůže a těla    | : Na ochranu kůže obvykle postačí standardní pracovní oděv. Dobrou praxí je používat chemicky odolné rukavice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ochrana dýchacích cest | : Za normálních podmínek použití se obvykle nevyžaduje žádná ochrana dýchacích cest.<br>V souladu s dobrou hygienickou praxí v průmyslu by měla být přijata taková opatření, aby se zamezilo vdechování látky. Pokud technická opatření neudrží koncentrace ve vzduchu na hladině, která je odpovídající ochraně zdraví pracovníka, zvolte ochranné respirátory, vhodné pro specifické podmínky použití a vyhovující platným normám.<br>Ověřte s dodavatelem vybavení na ochranu dýchacího systému.<br>Kde jsou vhodné respirátory na principu filtrace vzduchu, zvolte odpovídající kombinaci masky a filtru.<br>Vyberte filtr vhodný pro kombinované částice/organické plyny a výpary [bod varu typu A/týpu P > 65°C (149 °F)], který splňuje normy EN14387 a EN143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tepelné nebezpečí      | : Nevztahuje se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |   |                                                     |
|------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Skupenství                                     | : | kapalný                                             |
| Barva                                          | : | jantarový                                           |
| Zápach                                         | : | Lehký uhlovodík                                     |
| Prahová hodnota zápachu                        | : | Údaje nejsou k dispozici.                           |
| Bod tečení                                     | : | -51 °C<br>Metoda: ASTM D97                          |
| Bod tání / tuhnutí                             | : | Údaje nejsou k dispozici.                           |
| Počáteční bod varu a rozmezí<br>bodu varu      | : | > 280 °C Odhadovaná(é) hodnota(y)                   |
| Hořlavost                                      |   |                                                     |
| Hořlavost (pevné látky,<br>plyny)              | : | Nevztahuje se                                       |
| Hořlavost (kapaliny)                           | : | Není klasifikován jako hořlavina, avšak bude hořet. |
| Dolní a horní mez výbušnosti a mez hořlavosti  |   |                                                     |
| Horní mez výbušnosti /<br>Horní mez hořlavosti | : | Typické 10 %(V)                                     |
| Dolní mez výbušnosti /<br>Dolní mez hořlavosti | : | Typické 1 %(V)                                      |
| Bod vzplanutí                                  | : | 236 °C<br>Metoda: ASTM D92 (COC)                    |
| Teplota samovznícení                           | : | > 320 °C                                            |
| Teplota rozkladu<br>Teplota rozkladu           | : | Údaje nejsou k dispozici.                           |
| pH                                             | : | Nevztahuje se                                       |
| Viskozita                                      |   |                                                     |
| Dynamická viskozita                            | : | Údaje nejsou k dispozici.                           |
| Kinematická viskozita                          | : | 10 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)<br>Metoda: ASTM D445 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

60 mm<sup>2</sup>/s (40,0 °C)  
Metoda: ASTM D445

### Rozpustnost

Rozpustnost ve vodě : zanedbatelné

Rozpustnost v jiných  
rozpouštědlech : Údaje nejsou k dispozici.

Rozdělovací koeficient: n-  
oktanol/voda

: log Pow: > 6  
(založeno na informacích o podobných výrobcích)

Tlak páry

: < 0,5 Pa (20 °C)  
Odhadovaná(é) hodnota(y)

Hustota

: 843 kg/m<sup>3</sup> (15,0 °C)  
Metoda: ASTM D4052

Relativní hustota par

: > 1  
Odhadovaná(é) hodnota(y)

Velikost částic

Velikost částic : Údaje nejsou k dispozici.

## 9.2 Další informace

Výbušné vlastnosti : Klasifikační kód: Neklasifikuje se

Oxidační vlastnosti : Údaje nejsou k dispozici.

Hořlavost (kapaliny) : Není klasifikován jako hořlavina, avšak bude hořet.

Rychlost odpařování : Údaje nejsou k dispozici.

Vodivost : U tohoto materiálu se neočekává, že bude působit jako akumulátor statické elektřiny.

---

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Produkt sám nepředstavuje žádná další rizika reaktivity kromě těch, která jsou uvedena v následujícím pododstavci.

### 10.2 Chemická stabilita

Stabilní.

V případě manipulace a skladování v souladu s ustanoveními se neočekává žádná riziková reakce.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Reaguje se silnými oxidačními činidly.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Extrémní teploty a přímé sluneční záření.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Silná oxidační činidla.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o pravděpodobných cestách expozice : Kontakt s kůží a očima představuje primární cesty expozice, ke které však může dojít i po náhodném požití.

#### Akutní toxicita

##### Výrobek:

Akutní orální toxicitu : LD50 (Krysa): > 5.000 mg/kg  
Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Nízká toxicita

Akutní inhalační toxicitu : Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní dermální toxicitu : LD50 (králík): > 5.000 mg/kg  
Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Nízká toxicita

#### Žíravost/dráždivost pro kůži

##### Výrobek:

Poznámky : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Mírně dráždí pokožku.  
Prodloužený nebo opakovaný styk s kůží bez řádného očištění může ucpat kožní póry, vedoucí k poruchám jako

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

například olejové akné/folikulitida.

### Vážné poškození očí / podráždění očí

#### Výrobek:

Poznámky : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Mírně dráždí zrak.

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

#### Výrobek:

Poznámky : Pro zcitlivění dýchacích orgánů nebo pokožky:  
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Není senzibilizátor.

### Mutagenita v zárodečných buňkách

#### Výrobek:

Genotoxicitě in vivo : Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Není mutagenní

Mutagenita v zárodečných buňkách- Hodnocení : Tento produkt nesplňuje kritéria pro klasifikaci v kategoriích 1A/1B.

### Karcinogenita

#### Výrobek:

Poznámky : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Není karcinogenní.

Karcinogenita - Hodnocení : Tento produkt nesplňuje kritéria pro klasifikaci v kategoriích 1A/1B.

| Materiál                         | GHS/CLP Karcinogenita Klasifikace |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Vysoce rafinovaný minerální olej | Bez klasifikace pro karcinogenitu |

### Toxicita pro reprodukci

#### Výrobek:

Účinky na plodnost :

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Poznámky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna., Není to toxická látka působící na vývoj., Nemá škodlivý vliv na plodnost.

Toxicita pro reprodukci -  
Hodnocení : Tento produkt nesplňuje kritéria pro klasifikaci v kategoriích 1A/1B.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

#### Výrobek:

Poznámky : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

#### Výrobek:

Poznámky : Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Aspirační toxicita

#### Výrobek:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna., Nepředstavuje riziko při nadýchání.

## 11.2 Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### Další informace

#### Výrobek:

Poznámky : Použité oleje mohou obsahovat škodlivé nečistoty, které se nahromadily během používání. Koncentrace těchto nečistot budou záviset na použití a při likvidaci mohou představovat nebezpečí pro zdraví a životní prostředí.  
Se všemi použitými oleji by se mělo nakládat opatrně a v maximální možné míře zamezit styku s kůží.

Poznámky : Nepretržitý styk s použitými motorovými oleji způsobil rakovinu kuže při zkouškách na zvířatech.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|          |   |                                                                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | : | Mírně dráždí dýchací systém.                                                                                          |
| Poznámky | : | Na základě rozdílných rámcových pravidel mohou existovat klasifikace dalších úřadů.                                   |
| Poznámky | : | Není-li uvedeno jinak, jsou uvedená data reprezentativní pro produkt jako celek spíše než pro jeho jednotlivé složky. |

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Výrobek:

|                                                                       |   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| Toxicita pro ryby                                                     | : | Poznámky: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Škodlivé |
| Toxicita pro dafnie a jiné<br>vodní bezobratlé                        | : | Poznámky: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Škodlivé |
| Toxicita pro řasy/vodní rostliny                                      | : | Poznámky: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l<br>Škodlivé |
| Toxicita pro ryby (Chronická<br>toxická)                              | : | Poznámky: Údaje nejsou k dispozici.              |
| Toxicita pro dafnie a jiné<br>vodní bezobratlé (Chronická<br>toxická) | : | Poznámky: Údaje nejsou k dispozici.              |
| Toxicita pro mikroorganismy                                           | : | Poznámky: Údaje nejsou k dispozici.              |

#### Složky:

##### Dialkyl alkaryl aminomethyl dicarboxylate:

|                                                   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|
| M-faktor (Akutní toxicita pro<br>vodní prostředí) | : | 1 |
|---------------------------------------------------|---|---|

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

#### Výrobek:

|                           |   |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologická odbouratelnost | : | Poznámky: Látka nesnadno biologicky odbouratelná.<br>Hlavní složky jsou ze své podstaty biologicky odbouratelné, ale obsahují látky, které mohou přetrvávat v životním prostředí. |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

### 12.3 Bioakumulační potenciál

**Výrobek:**

Bioakumulace : Poznámky: Obsahuje složky, které mají potenciál k biologické akumulaci.

### 12.4 Mobilita v půdě

**Výrobek:**

Mobilita : Poznámky: Kapalina za většiny podmínek prostředí., Jestliže pronikne do půdy, bude se adsorbovat na půdní částice a nebude mobilní.

Poznámky: Plave na vodě.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Výrobek:**

Hodnocení : Tato směs neobsahuje žádnou z látek registrovaných směrnici REACH, které by byly označeny jako PBT nebo vPvB..

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

**Výrobek:**

Dodatkové ekologické informace : Nemá potenciál poškozovat ozonovou vrstvu, k tvorbě fotochemického ozonu ani ke globálnímu oteplování. Produkt tvoří směs netěkavých složek, které se při běžném použití neuvolňují do vzduchu ve významném množství.

Špatně rozpustná směs.

Způsobuje fyzické znečištění vodních organismů.

Není-li uvedeno jinak, jsou uvedená data reprezentativní pro produkt jako celek spíše než pro jeho jednotlivé složky.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 15.01.2025 |
| 3.0   | 20.03.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum vytištění 21.03.2025          |
|       |               | 800010038618            |                                     |

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek : Pokud možno zpětné získání nebo recyklace.  
Odpovědností původce odpadu je určit toxicitu a fyzikální vlastnosti vzniklého odpadu, určit správnou klasifikaci odpadu (podle katalogu odpadů) a vhodné způsoby zneškodnění, ve shodě s platnými zákony.  
Nelikvidujte vypouštěním do volné přírody, do kanalizace ani do vodních toků.

Odpadní produkt nesmí kontaminovat půdu nebo spodní vody a ani nesmí být ukládán do životního prostředí.

Opad, rozlitý nebo použitý produkt je nebezpečným odpadem.

Odpady vzniklé z úniků nebo při čištění nádrže mají být likvidovány v souladu s převládajícími předpisy, přednostně odevzdáním autorizované společnosti. Kvalifikace autorizované společnosti by měla být stanovena předem.  
Nevypouštějte vodu ze dna nádrže tak, že ji necháte vytéci na zem. Tak dojde ke znečištění půdy a podzemních vod.

MARPOL příloha I kategorie: Viz Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL 73/78), která poskytuje technické aspekty při kontrole znečišťování z lodí.

Znečištěné obaly : Likvidujte v souladu s právními předpisy, přednostně odevzdáním autorizované společnosti. Kvalifikace autorizované společnosti by měla být stanovena předem.  
Zneškodnění by mělo být v souladu s odpovídajícími regionálními, státními a místními předpisy a zákony.

Místní legislativa

Katalog odpadů :  
Kategorizace odpadu dle (EWC):

Katalogové číslo odpadu :  
13 02 06\*

Poznámky : Zneškodnění by mělo být v souladu s odpovídajícími

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

regionálními, státními a místními předpisy a zákony.

Klasifikace odpadu je vždy povinností koncového uživatele.

Kategorizace obalového odpadu dle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu: 15 01 10

Kategorie odpadu: N

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.4 Obalová skupina

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ADN  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| RID  | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IMDG | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| IATA | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| ADN | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |
| ADR | : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

**RID** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Poznámky : Speciální preventivní opatření: S odvolání na Kapitulu 7, Nakládání & uložení, pro speciální preventivní opatření, kterých si uživatel musí být vědom nebo musí vyhovovat následné přepravě.

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Pro hromadnou přepravu po moři platí pravidla MARPOL.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Nevztahuje se

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Produkt nepodléhá registraci podle nařízení REACH.

Těkavé organické sloučeniny : Obsah organické těkavé sloučeniny (VOC): 0 %

#### Jiné předpisy:

Informace o právních předpisech nemusí být úplné. Na tuto látku se mohou vztahovat i jiné předpisy.

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení.

Zákon č. 304/2017 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení (ADR).

Zákon č. 319/2016 Sb., o drahách, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení (RID).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení.

Zákon č. 542/2020 Sb., o produktech s ukončenou životností, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení.

Zákon č. 544/2020 Sb., vodní zákon, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení.

Zákon č. 350/2011 Sb., zákoník práce, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 15.01.2025 |
| 3.0   | 20.03.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum vytištění 21.03.2025          |
|       |               | 800010038618            |                                     |

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

### Složky tohoto produktu jsou uvedeny v těchto katalozích:

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| REACH | : Oznámeno s omezeními.                       |
| TSCA  | : Všechny komponenty jsou uvedeny na seznamu. |

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel pro tuto látku/směs neprovedl žádné posouzení chemické bezpečnosti.

## ODDÍL 16: Další informace

### Plný text H-prohlášení

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H304 | : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| H317 | : Může vyvolat alergickou kožní reakci.                       |
| H318 | : Způsobuje vážné poškození očí.                              |
| H400 | : Vysoce toxický pro vodní organismy.                         |
| H410 | : Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  |
| H412 | : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.        |

### Plný text jiných zkratk

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute   | : Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí        |
| Aquatic Chronic | : Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí     |
| Asp. Tox.       | : Nebezpečnost při vdechnutí                                  |
| Eye Dam.        | : Vážné poškození očí                                         |
| Skin Sens.      | : Senzibilizace kůže                                          |
| CZ OEL          | : Kterým při práci - Příloha č. 2: Příпустné expoziční limity |
| CZ OEL / PEL    | : Příпустné expoziční limity                                  |
| CZ OEL / NPK-P  | : Nejvyšší příпустné koncentrace                              |

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECL - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Další informace

Pokyny pro školení : Poskytněte dostatečné informace, pokyny a instruktáž operátorovi.

Další informace : Vertikální čára (|) na levé straně označuje změnu oproti předcházející verzi.

Zdroje nejdůležitějších údajů : Uváděné údaje pocházejí, nikoliv však výhradně, z jednoho či několika informačních zdrojů (např. toxikologické údaje od společnosti Shell Health Services, údaje od dodavatelů materiálu, CONCAWE, databáze EU IUCLID, nařízení 1272/ES atd.).

### Klasifikace směsi:

Aquatic Chronic 3 H412

### Proces klasifikace:

Odborný posudek a váha důkazního stanovení.

### Identifikovaná použití podle systému

#### Použití - pracovník

Název : Obecné používání maziv a olejů ve vozidlech či strojích.  
- Průmysl

#### Použití - pracovník

Název : Obecné používání maziv a olejů ve vozidlech či strojích.  
- Průmysl

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 15.01.2025 |
| 3.0   | 20.03.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum vytištění 21.03.2025          |
|       |               | 800010038618            |                                     |

---

jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

CZ / CS

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Scénář vystavení účinkům produktu - pracovník

|                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000010870</b>      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ČÁST 1</b>            | <b>NÁZEV SCÉNÁŘE EXPOZICE</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Název</b>             | Obecné používání maziv a olejů ve vozidlech či strojích.-<br>Průmysl                                                                                                                                                               |
| <b>Popisovač použití</b> | <b>Oblast použití:</b> SU 3<br><b>Kategorie procesů:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9<br><b>Kategorie emisí do prostředí:</b> ERC4, ERC7, ATIEL-ATC<br>SPERC 4.Bi.v1                                                            |
| <b>Rozsah procesu</b>    | Týká se obecného používání maziv a olejů ve vozidlech či strojích v uzavřených systémech. Zahrnuje plnění a vypouštění nádob a obsluhu uzavřených strojů (včetně motorů) a příslušnou údržbu a činnosti související s uskladněním. |

|                                                                                                                     |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ČÁST 2</b>                                                                                                       | <b>PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ ŘÍZENÍ RIZIK</b>             |
| <b>Další informace</b>                                                                                              | Není k dispozici žádné posouzení expozice pro lidské zdraví. |
| <b>Část 2.1</b>                                                                                                     | <b>Kontrola vystavení pracovníka účinkům produktu</b>        |
| <b>Charakteristiky produktu</b>                                                                                     |                                                              |
| <b>Přispívající scénáře</b>                                                                                         | <b>Opatření pro řízení rizika</b>                            |
| <b>Část 2.2</b>                                                                                                     | <b>Kontrola vystavení prostředí účinkům produktu</b>         |
| <b>Použitá množství</b>                                                                                             |                                                              |
| Tonáž EU (tun za rok):                                                                                              | 2.631,1                                                      |
| Regionálně použitelný podíl EU tonáže:                                                                              | 0,1                                                          |
| Lokálně použitá část regionální tonáže:                                                                             | 0,1                                                          |
| <b>Frekvence a doba použití</b>                                                                                     |                                                              |
| Emisní dny (dny/rok):                                                                                               | 300                                                          |
| <b>Faktory prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizika</b>                                                     |                                                              |
| Lokální faktor ředění pitné vody:                                                                                   | 10                                                           |
| Lokální faktor ředění mořské vody:                                                                                  | 100                                                          |
| <b>Další provozní podmínky, které ovlivňují vystavení prostředí účinkům produktu</b>                                |                                                              |
| Emise do odpadních vod jsou zanedbatelné, protože se proces koná bez kontaktu s vodou.                              |                                                              |
| Uvolnění části do vzduchu z procesu (po obvyklém místním RMM):                                                      | 5,00E-05                                                     |
| Uvolnění části do odpadních vod z procesu (po obvyklém místním RMM a před (místní) čističkou odpadních vod):        | 2,00E-11                                                     |
| Uvolnění části do půdy z procesu (po obvyklém místním RMM):                                                         | 0                                                            |
| <b>Technické podmínky a opatření na úrovni (u zdroje) procesu zabráňující úniku</b>                                 |                                                              |
| Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou dotčené odhady o procesech uvolnění.              |                                                              |
| <b>Technické podmínky a opatření na místě použití pro snížení nebo omezení úniku, emisí do vzduchu nebo do půdy</b> |                                                              |
| omezit vzdušné emise na typickou zálohu efektivitu od (%):                                                          | 70                                                           |
| Zamezit úniku nezřetězených látek do místních odpadních vod nebo                                                    |                                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| tuto od tamtud odstranit.                                                                                                                   |           |
| Uživatelská místa musejí obsahovat odlučovače olej/voda nebo obdobná zařízení, aby mohla být odpadní voda vypouštěna do veřejné kanalizace. |           |
| <b>Organizační opatření zabráňující nebo omezující únik z místa použití</b>                                                                 |           |
| Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.<br>Bahno z čističky spálit, uložit nebo zpracovat.                                            |           |
| <b>Podmínky a opatření týkající se městského plánu na čištění odpadních vod</b>                                                             |           |
| Odhadované odstranění látky z odpadních vod prostřednictvím domácích čističek odpadních vod (%)                                             | 78,7      |
| Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d):                                                                                        | 2,00E+03  |
| Maximální přípustné množství v místě (MSafe) na základě OC a RMM dle ustanovení výše (kg/den):                                              | 525.861,4 |
| <b>Podmínky a opatření týkající se externí úpravy vody pro likvidaci</b>                                                                    |           |
| Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní předpisy.                                                |           |
| <b>Podmínky a opatření týkající se externí recyklace odpadu</b>                                                                             |           |
| extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo národních předpisů.                                          |           |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ČÁST 3</b>                                                | <b>ODHAD EXPOZICE</b> |
| <b>Část 3.1 - Ochrana zdraví</b>                             |                       |
| Není k dispozici žádné posouzení expozice pro lidské zdraví. |                       |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Část 3.2 - Životní prostředí</b> |  |
| Použit ECETOC TRA-model.            |  |

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ČÁST 4</b>                                                | <b>POKYNY PRO KONTROLU SHODY SE SCÉNÁŘEM EXPOZICE</b> |
| <b>Část 4.1 - Lidské zdraví</b>                              |                                                       |
| Není k dispozici žádné posouzení expozice pro lidské zdraví. |                                                       |

|                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Část 4.2 - Životní prostředí</b>                                                                                                                                                        |  |
| Směrnice se opírají o přijaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna stanoviště, proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového managementu. |  |
| Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).                                                  |  |
| Pokud škálování zjistí podmínku s nejistým použitím (t.zn.RCR>1), jsou nutná dodatečná opatření rizikového managementu nebo provozně specifické zhodnocení bezpečnosti látky.              |  |
| Další informace naleznete na webu <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> .                                                                                   |  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Scénář vystavení účinkům produktu - pracovník

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000010871</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ČÁST 1</b>            | <b>NÁZEV SCÉNÁŘE EXPOZICE</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Název</b>             | Obecné používání maziv a olejů ve vozidlech či strojích.-<br>Průmysl                                                                                                                                                                           |
| <b>Popisovač použití</b> | <b>Oblast použití:</b> SU 22<br><b>Kategorie procesů:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b,<br>PROC 20<br><b>Kategorie emisí do prostředí:</b> ERC9a, ERC9b, ATIEL-ATC<br>SPERC 9.Bp.v1                                                        |
| <b>Rozsah procesu</b>    | Týká se obecného používání maziv a olejů ve vozidlech či<br>strojích v uzavřených systémech. Zahrnuje plnění a<br>vypouštění nádob a obsluhu uzavřených strojů (včetně<br>motorů) a příslušnou údržbu a činnosti související s<br>uskladněním. |

|                                                                                                                         |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ČÁST 2</b>                                                                                                           | <b>PROVOZNÍ PODMÍNKY A OPATŘENÍ ŘÍZENÍ RIZIK</b>             |
| <b>Další informace</b>                                                                                                  | Není k dispozici žádné posouzení expozice pro lidské zdraví. |
| <b>Část 2.1</b>                                                                                                         | <b>Kontrola vystavení pracovníka účinkům produktu</b>        |
| <b>Charakteristiky produktu</b>                                                                                         |                                                              |
| <b>Přispívající scénáře</b>                                                                                             | <b>Opatření pro řízení rizika</b>                            |
| <b>Část 2.2</b>                                                                                                         | <b>Kontrola vystavení prostředí účinkům produktu</b>         |
| <b>Použitá množství</b>                                                                                                 |                                                              |
| Tonáž EU (tun za rok):                                                                                                  | 5.387,2                                                      |
| Regionálně použitelný podíl EU tonáže:                                                                                  | 0,1                                                          |
| Lokálně použitá část regionální tonáže:                                                                                 | 0,1                                                          |
| <b>Frekvence a doba použití</b>                                                                                         |                                                              |
| Emisní dny (dny/rok):                                                                                                   | 365                                                          |
| <b>Faktory prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizika</b>                                                         |                                                              |
| Lokální faktor ředění pitné vody:                                                                                       | 10                                                           |
| Lokální faktor ředění mořské vody:                                                                                      | 100                                                          |
| <b>Další provozní podmínky, které ovlivňují vystavení prostředí účinkům produktu</b>                                    |                                                              |
| Emise do odpadních vod jsou zanedbatelné, protože se proces koná<br>bez kontaktu s vodou.                               |                                                              |
| Uvolnění části do vzduchu z procesu (po obvyklém místním RMM):                                                          | 5E-04                                                        |
| Uvolnění části do odpadních vod z procesu (po obvyklém místním<br>RMM a před (místní) čističkou odpadních vod):         | 5,00E-04                                                     |
| Uvolnění části do půdy z procesu (po obvyklém místním RMM):                                                             | 1E-03                                                        |
| <b>Technické podmínky a opatření na úrovni (u zdroje) procesu zabráňující úniku</b>                                     |                                                              |
| Na základě odchylných obvyklých praktik a rozdílných místech jsou<br>dotčené odhady o procesech uvolnění.               |                                                              |
| <b>Technické podmínky a opatření na místě použití pro snížení nebo omezení úniku,<br/>emisí do vzduchu nebo do půdy</b> |                                                              |
| Zamezit úniku nezřetězených látek do místních odpadních vod nebo                                                        |                                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|              |                             |                                                        |                                                                   |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verze<br>3.0 | Datum revize:<br>20.03.2025 | Číslo BL<br>(bezpečnostního<br>listu):<br>800010038618 | Datum posledního vydání: 15.01.2025<br>Datum vytištění 21.03.2025 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| tuto od tamtud odstranit.                                                                          |          |
| <b>Organizační opatření zabráňující nebo omezující únik z místa použití</b>                        |          |
| Průmyslové bahno nevytěžit do přírodních půd.<br>Bahno z čističky spálit, uložit nebo zpracovat.   |          |
| <b>Podmínky a opatření týkající se městského plánu na čištění odpadních vod</b>                    |          |
| Odhadované odstranění látky z odpadních vod prostřednictvím domácích čističek odpadních vod (%)    | 78,7     |
| Údajný poměr odpadních vod domácích čističek (m3/d):                                               | 2,00E+03 |
| Maximální přípustné množství v místě (MSafe) na základě OC a RMM dle ustanovení výše (kg/den):     | 407,7    |
| <b>Podmínky a opatření týkající se externí úpravy vody pro likvidaci</b>                           |          |
| Extrémní nakládání a likvidace odpadu s ohledem na případné lokální a/nebo národní předpisy.       |          |
| <b>Podmínky a opatření týkající se externí recyklace odpadu</b>                                    |          |
| extrémní příjem a znovupoužití odpadu zohledněním příslušných lokálních a/nebo národních předpisů. |          |

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ČÁST 3</b>                                                | <b>ODHAD EXPOZICE</b> |
| <b>Část 3.1 - Ochrana zdraví</b>                             |                       |
| Není k dispozici žádné posouzení expozice pro lidské zdraví. |                       |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Část 3.2 - Životní prostředí</b> |  |
| Použit ECETOC TRA-model.            |  |

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ČÁST 4</b>                                                | <b>POKYNY PRO KONTROLU SHODY SE SCÉNÁŘEM EXPOZICE</b> |
| <b>Část 4.1 - Lidské zdraví</b>                              |                                                       |
| Není k dispozici žádné posouzení expozice pro lidské zdraví. |                                                       |

|                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Část 4.2 - Životní prostředí</b>                                                                                                                                                        |  |
| Směrnice se opírají o přijaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné pro všechna stanoviště, proto je nutné škálování, aby se stanovily adekvátní opatření rizikového managementu. |  |
| Další detaily ke škálování a kontrolním technologiím jsou obsaženy v SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).                                                  |  |
| Pokud škálování zjistí podmínku s nejistým použitím (t.zn.RCR>1), jsou nutná dodatečná opatření rizikového managementu nebo provozně specifické zhodnocení bezpečnosti látky.              |  |
| Další informace naleznete na webu <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> .                                                                                   |  |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Podle nařízení ES 1907/2006 ve znění platném k datu tohoto bezpečnostního listu (SDS)

## Shell Rimula R7 AD 5W-30

|       |               |                         |                                     |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Verze | Datum revize: | Číslo BL                | Datum posledního vydání: 15.01.2025 |
| 3.0   | 20.03.2025    | (bezpečnostního listu): | Datum vytištění 21.03.2025          |
|       |               | 800010038618            |                                     |

---